

Ez az anyag csak vízzel is tisztítható



AMARAL

Műszaki jellemzők

Összetétel: 96% POLIÉSZTER, 4% PAMUT

Súly (m2): 551 g/m2

Szélesség: 140 cm

Szakítószilárdság: > 350N (ISO 13934-1)

Tépéssel szembeni ellenállás: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Varrat eltolódása: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Dörzsállóság: > 60000 ciklus (iso 12947)

Pillinggel szembeni ellenállás: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Színtartósság dörzsöléssel szemben: 5 jó (iso 105 -x12)

Színtartósság fénnnyel szemben: 5 jó (iso 105-b02)



Ez az anyag csak vízzel is tisztítható



AMARAL 10



AMARAL 271



AMARAL 300



AMARAL 305



AMARAL 314



AMARAL 324



AMARAL 347



AMARAL 348



AMARAL 349



AMARAL 395



AMARAL 407



AMARAL 51



AMARAL 56




AMARAL 60



AMARAL 710



AMARAL 790



AMARAL 90

Ez az anyag csak vízzel is tisztítható

A képeken látható színek esetleg nem egyeznek meg a termék színével. Kérjen tájékoztatást az üzletben.

KARBANTARTÁSI ÉS TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK

A kanapé szokványos karbantartására a bútor teljes felületének rendszeres porszívózását ajánljuk. Erre a célra használhat egy megfelelő kefével felszerelt háztartási porszívót.

Tisztítás vízzel, mindössze három lépésben



1. Távolítsd el a szövetre ömlött szennyeződés nagy részét.
2. Nedvesíts be vízzel a foltot. Ezt megteheted úgy, hogy közvetlenül vizet öntesz a foltra, vagy használhatsz erre a célra egy vízzel átitatott és kifacsart nedvszívó kendőt. Várj néhány percig.
3. A kendővel óvatosan, körkörös mozdulatokkal dörzsöld a foltot. Ha a folt nem tűnik el teljesen, ismételd meg a műveletet ahányszor csak szükséges.

Most, tisztítsd a foltokat **csak víz** használatával

Aquaclean[®] Technology lehetővé teszi kisebb bor-, kávé- étel-, vagy akár filctoll foltok eltávolítását is szappanos oldalt használata nélkül.

Karbantartás és tisztítás

• FOLYADÉKOK ÉS OLAJOK

Itasd fel egy kendővel, vagy egy papírral a szennyeződést, majd óvatosan, körkörös mozgással dörzsöld a foltot.

• ZSÍR, FILCTOLL

Nedvesíts be vízzel egy kendőt, vagy egy papírt és ismételd meg a műveletet ahányszor csak szükséges. Hagyd mindig, hogy megszáradjon a szövet. Ha a folt nem tűnik el, használj egy kevés semleges mosószert, vagy dörzsöld be a foltot kézmosó szappannal, hogy megkönnyítsd a folt eltávolítását.

• POR

A port háztartási porszívóval távolítsd el.

Mosás

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK MOSÁSHOZ ÉS SZÁRÍTÁSHOZ:

A kanapé szokványos tisztítása nem igényel mosást, de nagyobb foltok esetén a szövet mosható. A mosás előtt nézd át az alábbi utasításokat:

- Mosógépben mosható, finom mosás programmal (maximum 40°C-on).
- Használj semleges mosószert!
- Ne centrifugáld a szövetet!
- Ne használj fehérítőt!
- Ne szárítsd a szövetet a dobban!
- Ne szárítsd a szövetet a napon!
- Ne centrifugáld, préseld, vagy csavard a szövetet!
- A visszáján vasald!
- Használj puha kefé!